

Renault Latitude

Technische Daten

Technische Daten Renault Latitude 2.0 16V 140 E 85 eco² (103 kW / 140 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2010)

(Verbrauchswerte für Bioethanol-Betrieb in Klammern)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.997
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90,1
Verdichtung	10:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	103 / 140 bei 6.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	195 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung / Bioethanol (E85)
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	79 / 74
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 2,10
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,11
5. Gang / 6. Gang	0,91 / 0,77
Achsantrieb	4,31
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,3
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,9 (14,7) / 6,3 (8,5) / 7,9 (10,7)
CO ₂ (g/km)	181 (172)
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/50 R 17 V / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (300)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	11,2
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.897 / 1.832 / 1.483
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.762 / 127
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.565 / 1.562
Gepäckraumvolumen min. (l) ³	477
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.500 / 2.020
Zuladung (kg)	520
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	20.000
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	Liegt noch nicht vor

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Latitude dCi 175 FAP Automatik (127 kW / 173 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2010)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	16,0:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	127 / 173 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	360 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 71,0
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / autoadaptive 6-Stufen-Automatik
1. Gang / 2. Gang	4,20 / 2,41
3. Gang / 4. Gang	1,58 / 1,16
5. Gang / 6. Gang	0,86 / 0,69
Achsantrieb	3,36
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	205
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,9
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	8,4 / 5,5 / 6,5
CO ₂ (g/km)	170
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/45 R 18 V / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (320) / Scheiben (300)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	11,2
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.897 / 1.832 / 1.483
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.762 / 127
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.565 / 1.562
Gepäckraumvolumen min. (l) ³	477
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.695 / 2.180
Zuladung (kg)	485
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer/ 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	Liegt noch nicht vor

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007
³ nach VDA-Norm

² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer
⁴ Oil Control System

Technische Daten Renault Latitude V6 dCi 240 FAP Automatik (177 kW / 241 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2010)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	V-Sechszylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	2.998
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	16,0:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	177 / 241 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	450 bei 1.500
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 72
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / autoadaptive 6-Stufen-Automatik
1. Gang / 2. Gang	4,20 / 2,41
3. Gang / 4. Gang	1,58 / 1,16
5. Gang / 6. Gang	0,86 / 0,69
Achsantrieb	2,99
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	234
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	7,6
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,0 / 5,7 / 7,2
CO ₂ (g/km)	188
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	235/45 R 18 V / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (320) / Scheiben (300)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,2
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.897 / 1.832 / 1.483
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.762 / 127
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.565 / 1.562
Gepäckraumvolumen min. (l) ³	477
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.730 / 2.250
Zuladung (kg)	520
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer/ 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	Liegt noch nicht vor

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007
³ nach VDA-Norm

² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer
⁴ Oil Control System